



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTABER JAMBI
NOMOR AKREDITASI : KARS - SERT / 331 / VI / 2016
Jl. Let. Jend. Soeprapto No. 31 Telanaipura - Jambi 36122
Telp. (0741) 61692, 61694, 63391, 62364, Fax. 60014

RMRD 01



Tanggal Masuk: Jam Tiba: Jam Periksa :

IDENTITAS PENDERITA No. RM

Nama : (Tn,Ny,Nn, An) Jenis Kelamin L / P
Umur : Tanggal Lahir: Agama :
Pekerjaan : Bahasa yang digunakan pasien
Alamat : Indonesia / Asing
Daerah

PENANGGUNG JAWAB PEMBIAYAAN
Nama : Umum BPJS Kelas
Alamat : Perusahaan
Hubungan : Jamkesda
Telp / Hp : Asuransi

Prosedur Masuk IGD Non Rujukan Rujukan dari :

Primary Survey (oleh Triage Officer)

Respons Alert Verbal Response Pain Response Unrespons
Triage ESI 1 ESI 2 ESI 3 ESI 4 ESI 5 DOA

Airway Breathing Circulation Disability
Bebas Spontan Normal Nadi Kuat, Teratur GCS E...M...V...=
Obstruksi : Apnoe Gasping Nadi Tidak teraba Pupil :
Secret / Darah Bradipnoe Nadi teraba lemah Isokor Un Isokor
Benda asing Tachipnoe Ireguler Ukuran Pupil :
Suara nafas Penggunaan otot Perdarahan Terkontrol Midriasis
Gurgling bantu nafas Tdk terkontrol Pin Point
Snowring/Stridor Retraksi otot iga Turgor Kulit Dilatasi
Crowing Deviasi Trachea Kurang Baik Jelek sekali Reflek Cahaya
Jejas dileher Jejas didada Akral dingin Positif Negatif
Mulut kaku Luka terbuka dada Capillary Refilling Time.....dtk Kelemahan motorik

Asesmen Awal Nyeri (Perawat) Diskripsi
(O) Onset : Nyeri dirasakan sejak :
(P) Provokasi : Nyeri timbul akibat :
(Q) Quality : Tumpul Tajam Panas
(R) Region : Lokasi nyeri Menjalar ke
(S) Scale : Skala () Frekwensi Terus menerus Hilang timbul
(T) Treatment : Tindakan / terapi yg sudah didapat

ASESMEN AWAL RISIKO JATUH PADA ANAK (HUMPTY DUMPTY SCORE)				ASESMEN AWAL RISIKO JATUH PADA DEWASA (MORSE FALL SCORE)			
Parameter	Kriteria	Nilai	Skor	Parameter	Kriteria	Nilai	Skor
Usia	< 7 tahun	3		Riwayat	Ya	25	Total Skor :
	7 - 13 tahun	2		Jatuh	Tidak	0	
	> 13 tahun	1		Diagnosa	Ya	15	
Jenis	Laki-laki	2		> 2	Tidak	0	
	Perempuan	1		Alat Bantu	Kursi Roda	30	
Diagnosis	Diagnosis Neurologis	3		Jalan	Tongkat	15	
	Gangguan Oksigenasi	2			Tanpa Alat	0	
	Diagnosis Lainnya	1		Pemakaian	Ya	20	
Gangguan Kognitif	Tidak Menyadari Keterbatasan Dirinya	3		Infus	Tidak	0	
	Lupa akan keterbatasannya	2		Cara	Terganggu	20	
	Orientasi baik terhadap diri sendiri	1		Berjalan	Lemah	10	
Faktor Lingkungan	Riwayat jatuh di TT	4			Normal	0	
	Penggunaan alat bantu / bayi dalam box	3		Status	Lupa	15	
	Bayi diletakkan dalam TT bayi	2		Mental	Orientasi baik	0	
	Bayi di luar area RS	1					
Pembedahan / sedasi / anestesi	Dalam 24 jam	3		○ 0 - 24 Risiko Jatuh Rendah			
	Dalam 48 jam	2		○ 24 - 44 Risiko Jatuh Sedang			
	> 48 jam atau tidak ada pembedahan /	1		○ ≥ 45 Risiko Jatuh Tinggi			
				Jika Risiko Jatuh Sedang / Tinggi harus dilakukan Tindakan Pencegahan risiko jatuh			
Penggunaan	Sedatif, obat hiptonis, barbiturat	3					



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTABER JAMBI
NOMOR AKREDITASI : KARS - SERT / 331 / VI / 2016
Jl. Let. Jend. Soeprapto No. 31 Telanapura - Jambi 36122
Telp. (0741) 61692, 61694, 63391, 62364, Fax. 60014

RMRD 01



Tanggal Masuk: 30/03/2019 Jam Tiba: 15:42:57 Jam Periksa: 15.45

IDENTITAS PENDERITA

Nama: RIKA No. RM: 111529
Umur: 31:12 Tanggal Lahir: 18/02/1988 (Tr. Ny. Nn. An) Jenis Kelamin: L
Pekerjaan: PEGAWAI PEMERINTAH Agama: Kristen
Alamat: LINGK SEMAMBU BUNTING RT 04 MA JAN Bahasa yang digunakan pasien:
☒ Indonesia ☐ Asing ☐ Daerah

PENANGGUNG JAWAB

Nama: Rika
Alamat: SOA
Hubungan: Istri
Telp / Hp: 0852-6606-8602

PEMBIAYAAN

☐ Umum ☒ BPJS Kelas
☐ Perusahaan
☐ Jamkesmas 0000-1430-68239
☐ Asuransi

Prosedur Masuk IGD ☒ Non Rujukan ☐ Rujukan dari:


Primary Survey (oleh Triage Officer)

Respons ☒ Alert ☐ Verbal Response ☐ Pain Response ☐ Unrespons
Triage ☒ ESI 1 ☐ ESI 2 ☐ ESI 3 ☐ ESI 4 ☐ ESI 5 ☐ DOA

Airway	Breathing	Circulation	Disability
<input checked="" type="checkbox"/> Bebas	<input checked="" type="checkbox"/> Spontan Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Nadi Kuat Teratur	GCS E4M6V5=15
<input type="checkbox"/> Obstruksi:	<input type="checkbox"/> Apnoe <input type="checkbox"/> Gaspng	<input type="checkbox"/> Nadi Tidak teraba	Pupil:
<input type="checkbox"/> Secret / Darah	<input type="checkbox"/> Bradipnoe	<input type="checkbox"/> Nadi teraba lemah	<input checked="" type="radio"/> Isokor <input type="radio"/> Un Isokor
<input type="checkbox"/> Benda asing	<input type="checkbox"/> Tachipnoe	<input type="checkbox"/> Ireguler	Ukuran Pupil:
<input type="checkbox"/> Suara nafas	<input type="checkbox"/> Penggunaan otot bantu nafas	Perdarahan <input type="radio"/> Terkontrol <input type="radio"/> Tdk terkontrol	<input type="radio"/> Midriasis <input type="radio"/> Pin Point
<input type="checkbox"/> Gurgling	<input type="checkbox"/> Retraksi otot iga	Turgor Kulit <input type="radio"/> Kurang Baik <input type="radio"/> Jelek sekali	<input type="radio"/> Dilatasi
<input type="checkbox"/> Snoring/Stridor	<input type="checkbox"/> Deviasi Trachea	<input type="radio"/> Akral dingin	Reflek Cahaya <input type="radio"/> Positif <input type="radio"/> Negatif
<input type="checkbox"/> Crowing	<input type="checkbox"/> Jejas dada	Capillary Refilling Time <input type="radio"/> dtk	<input type="radio"/> Kelemahan motorik
<input type="checkbox"/> Jejas dileher	<input type="checkbox"/> Luka terbuka dada		
<input type="checkbox"/> Mulut kaku			

Asesmen Awal Nyeri (Perawat)

Diskripsi



ASESMEN AWAL RISIKO JATUH PADA ANAK (HUMPTY DUMPTY SCORE)

ASESMEN AWAL RISIKO JATUH PADA DEWASA (MORSE FALL SCORE)

Parameter	Kriteria	Nilai	Skor	Parameter	Kriteria	Nilai	Skor
Usia	< 7 tahun	3		Riwayat	Ya	25	0
	7 - 13 tahun	2		Jatuh	Tidak	0	
	> 13 tahun	1		Diagnosa	Ya	15	
Jenis	Laki-laki	2		> 2	Tidak	0	0
	Perempuan	1		Atas Bantu	Kursi Roda	30	
Diagnosis	Diagnosis Neurologis	3		Ukuran	Tongkat	15	0
	Gangguan Oksigenasi	2		Tanpa Alat		0	
	Diagnosis Lainnya	1		Pemakaian	Ya	20	
Gangguan Kognitif	Tidak Menyadari Keterbatasan Dirinya	3		Infus	Tidak	0	20
	Lupa akan keterbatasannya	2		Cara	Terganggu	20	
	Orientasi baik terhadap diri sendiri	1		Gerakan	Lemah	10	
Faktor Lingkungan	Riwayat jatuh di IT	4		Normal		0	0
	Penggunaan alat bantu / bayi dalam box	3		Status	Lupa	15	
	Bayi diletakkan dalam IT bayi	2		Mental	Orientasi baik	0	
Pembedahan / sedasi / anestesi	Bayi di luar area ITS	1		0 - 24	Risiko Jatuh Rendah		
	Dalam 24 jam	3		24 - 44	Risiko Jatuh Sedang		
	Dalam 48 jam	2		> 45	Risiko Jatuh Tinggi		
Penggunaan obat	> 48 jam atau tidak ada pembedahan /	1		Jika Risiko Jatuh Sedang / Tinggi harus dilakukan Tindakan Pencegahan risiko jatuh			
	Sedatif, obat hipnotis, barbiturat	3		1. Pasang gelang warna kuning			
	tenotiazin, antidepresan, pencahar,			2. Pasang Pengaman tempat tidur			
	Penggunaan salah satu obat diatas	2		3. Lakukan restrain jika pasien gelisah			
	Penggunaan medikasi lainnya / tidak ada	1		4. Tempatkan pasien di dekat nurse station			
				5. Lakukan observasi ketat / penilaian ulang			

() Skor 7-10 : Risiko Jatuh Rendah, () Skor ≥ 12 : Risiko Jatuh Tinggi

Riwayat Alergi :



PEMERINTAH PROVINSI JAMBI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RADEN MATTATHER JAMBI
NOMOR AKREDITASI : KARS - SERT / 331 / VI / 2016
Jl. Let. Jend. Soeprapto No. 31 Telanaipura - Jambi 36122
Telp. (0741) 61692, 61694, 63391, 62364, Fax. 60014

RMRD 01



Tanggal Masuk: 06/04/2019 Jam Tiba: 11:11:52 Jam Periksa: 11:11:52

IDENTITAS PENDERITA

No. RM 110 597129

Nama : (Tn,Ny,Nn, An) Jenis Kelamin L P
Umur : 11:0:29 Tanggal Lahir: 08/03/2008
Pekerjaan : PEGAWAI PEMERINTAH Agama : Islam
Alamat : RT 07 SUNGAI TERAP Bahasa yang digunakan pasien
Indonesia / Asing
Daerah

PENANGGUNG JAWAB

Nama : Afi appar
Alamat : Jda
Hubungan : ayah
Telp / Hp : 082373578930

PEMBIAYAAN

Umum BPJS Kelas
Perusahaan
Jamkesda
Asuransi

Prosedur Masuk IGD Non Rujukan Rujukan dari

Primary Survey (oleh Triage Officer)

Respons Alert Verbal Response Pain Response Unrespons
Triage ESI 1 ESI 2 ESI 3 ESI 4 ESI 5 DOA

Airway	Breathing	Circulation	Disability
<input type="checkbox"/> Bebas	<input checked="" type="checkbox"/> Spontan Normal	<input checked="" type="checkbox"/> Nadi Kuat, Teratur	GCS E4 M6 V5 = 15
Obstruksi : <input type="checkbox"/> Secret / Darah <input type="checkbox"/> Benda asing	<input type="checkbox"/> Apnoe <input type="checkbox"/> Gaspng <input type="checkbox"/> Bradipnoe <input type="checkbox"/> Tachipnoe	<input type="checkbox"/> Nadi Tidak teraba <input type="checkbox"/> Nadi teraba lemah <input type="checkbox"/> Ireguler	Pupil: <input checked="" type="checkbox"/> Isokor <input type="checkbox"/> Un Isokor
Suara nafas <input type="checkbox"/> Gurgling <input type="checkbox"/> Snowring/Stridor <input type="checkbox"/> Crowing <input type="checkbox"/> Jejas dileher <input type="checkbox"/> Mulut kaku	<input type="checkbox"/> Penggunaan otot bantu nafas <input type="checkbox"/> Retraksi otot iga <input type="checkbox"/> Deviasi Trachea <input type="checkbox"/> Jejas didada <input type="checkbox"/> Luka terbuka dada	Perdarahan <input type="checkbox"/> Terkontrol <input type="checkbox"/> Tdk terkontrol Turgor Kulit <input type="checkbox"/> Kurang Baik <input type="checkbox"/> Jelek sekali <input type="checkbox"/> Akral dingin Capillary Refilling Time.....dtk	Ukuran Pupil : <input type="checkbox"/> Midriasis <input type="checkbox"/> Pin Point <input type="checkbox"/> Dilatasi Reflek Cahaya <input type="checkbox"/> Positif <input type="checkbox"/> Negatif <input type="checkbox"/> Kelemahan motorik

Asesmen Awal Nyeri (Perawat)

Diskripsi

(O) Onset : Nyeri dirasakan sejak :
(P) Provokasi : Nyeri timbul akibat :
(Q) Quality : ☐ Tumpul ☐ Tajam ☐ Panas
(R) Region : Lokasi nyeri :
(S) Scale : Skala : ☐ Frekwensi ☐ Terus menerus ☐ Hilang timbul
(T) Treatment : Tindakan / therapy yg sudah didapat

ASESMEN AWAL RISIKO JATUH PADA ANAK
(HUMPTY DUMPTY SCORE)

ASESMEN AWAL RISIKO JATUH PADA DEWASA
(MORSE FALL SCORE)

Parameter	Kriteria	Nilai	Skor	Parameter	Kriteria	Nilai	Skor	Total Skor :
Usia	< 7 tahun	3	2	Riwayat	Ya	25	0	
	7 - 13 tahun	2		Jatuh	Tidak	0		
	≥ 13 tahun	1		Diagnosa	Ya	15		
Jenis	Laki laki	2	2	> 2	Tidak	0		
	Perempuan	1		Alat Bantu	Kursi Roda	30		
Diagnosis	Diagnosis Neurologis	3	1	Jalan	Tongkat	15		
	Gangguan Oksigenasi	2		Tanpa Alat	0			
	Diagnosis Lainnya	1		Pemakaian	Ya	20		
Gangguan Kognitif	Tidak Menyadari Keterbatasan Dirinya	3		1	Infus	Tidak	0	
	Lupa akan keterbatasannya	2			Cara	Terganggu	20	
	Orientasi baik terhadap diri sendiri	1	Berjalan		Lemah	10		
Faktor Lingkungan	Riwayat jatuh di TT	4	1			Normal	0	
	Penggunaan alat bantu / bayi dalam box	3			Status	Lupa	15	
	Bayi diletakkan dalam TT bayi	2		Mental	Orientasi baik	0		
	Bayi di luar area RS	1						
	Pembedahan / sedasi / anastesi	Dalam 24 jam		3				
Penggunaan obat	Dalam 48 jam	2	1					
	> 48 jam atau tidak ada pembedahan /	1						
	Sedatif, obat hipnotis, barbiturat	3						
	tenotiazin, antidepresan, pencahar,							
	Penggunaan salah satu obat diatas	2						
	Penggunaan medikasi lainnya / tidak ada	1						

Skor 7-10 : Risiko Jatuh Rendah, () Skor ≥ 12 : Risiko Jatuh Tinggi

0 - 24

Risiko Jatuh Rendah

24 - 44

Risiko Jatuh Sedang

≥ 45

Risiko Jatuh Tinggi

Jika Risiko Jatuh Sedang / Tinggi harus dilakukan Tindakan Pencegahan risiko jatuh

1. Pasang gelang warna kuning

2. Pasang Pengaman tempat tidur

3. Lakukan restrain jika pasien gelisah

4. Tempatkan pasien dekat nurse station

5. Lakukan observasi ketat / penilaian ulang

() Skor 7-10 : Risiko Jatuh Rendah, () Skor > 12 : Risiko Jatuh Tinggi

Riwayat Alergi : tidak ada