

**KEGIATAN SAMPLING DAN ANALISIS
UNTUK PEMENUHAN DATA PEMERIKSAAN SAMPLING LIMBAH CAIR
DAN AIR HIGIENE UPTD RUMAH SAKIT MOKOYURLI KECAMATAN
BIAU KABUPATEN BUOL.**

Tanggal 27 Februari 2023 s/d 24 Maret 2023



**UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN BUOL
TAHUN 2023**

A. MAKSUD DAN TUJUAN

- Maksud :
1. Melaksanakan pengambilan sampel dan Analisa Sampel Air limbah dan Air Higiene untuk pemenuhan data Pemeriksaan Sampling Air limbah dan Air Higiene UPTD Rumah Sakit Mokoyurli Kecamatan Biau Kabupaten Buol.
 2. Memenuhi Kewajiban MOU dengan Rumah Sakit Mokoyurli dengan :
Nomor : 800/151.10/I/2023
Nomor : 800/02.01/LAB-LH/2023
Tanggal : 26 Januari 2023
 3. Sumber dana : APBD UPT Rumah Sakit Mokoyurli Kecamatan Biau Kabupaten Buol

Tujuan : Untuk mengetahui kondisi Air limbah dan Air Higiene UPTD Rumah Sakit Mokoyurli Kecamatan Biau Kabupaten Buol.

B. PENGAMBILAN SAMPEL

Kegiatan pengambilan sampel Air limbah dan Air Higiene UPTD Rumah Sakit Mokoyurli Kecamatan Biau Kabupaten Buol dilakukan oleh 3 orang petugas laboratorium Lingkungan Hidup, terdiri dari 2 orang analis laboratorium dan 1 orang petugas pengambil contoh uji. Sebelum melakukan pengambilan sampel, diawali dengan persiapan terlebih dahulu di laboratorium yang membutuhkan waktu sekitar 2 jam untuk mengkalibrasi alat dan sterilisasi wadah untuk sampel air. Setelah berada di lokasi titik pengambilan sampel, pengambilan sampel Air limbah dilakukan melalui pada 2 titik, titik I pada Inlet dan titik II pada Outlet, sedangkan pengambilan air hygiene pengambilan sampelnya pada 1 titik yaitu pada Kran Air PDAM UPT Rumah Sakit Mokoyurli. kemudian dilakukan pengujian secara insitu dan pengawetan sampel yang membutuhkan waktu kurang lebih 3 jam karena adanya keterbatasan alat sehingga masih menggunakan metode dan alat yang manual. Selanjutnya sampel yang telah diambil akan di bawa ke laboratorium untuk dilakukan pengujian lagi secara *eksitu* dengan sesegara mungkin untuk menghasilkan data yang akurat.

Pada kegiatan pengambilan sampel tersebut juga dilakukan pengujian di lapangan (*insitu*) terhadap sampel limbah cair dan air hygiene yang meliputi beberapa parameter yaitu pengukuran derajat keasaman (pH), suhu dan kekeruhan.

1. Pengambilan sampel Air limbah dan Air Higiene UPTD Rumah Sakit Mokoyurli Kecamatan Biau Kabupaten Buol Dengan Surat Tugas Nomor : 094/01.07/LABLH/2023 Tanggal 27 februari 2023
2. Pengambilan sampel Air limbah Titik **Inlet** UPTD Rumah Sakit Mokoyurli Kecamatan Biau Kabupaten Buol diperoleh data sebagai berikut :
 - a. Titik Koordinat : N 01° 10'17.2"; E : 121° 25'12.4'
 - b. Petugas pengambil sampel : Herdiyansyah, S.Si
 - c. Tanggal Pengambilan Sampel: 27 Februari 2023
 - d. Waktu pengambilan sampel : Pukul 14.06 WITA
 - e. Parameter insitu
 - Derajat Keasaman (pH) : 7
 - Temperatur air : 28° C



3. Pengambilan sampel Air limbah Titik **Outlet** UPTD Rumah Sakit Mokoyurli Kecamatan Biau Kabupaten Buol diperoleh data sebagai berikut :
 - f. Titik Koordinat : N 01° 10'16.6"; E : 121° 25'12.7'
 - g. Petugas pengambil sampel : Herdiyansyah, S.Si
 - h. Tanggal Pengambilan Sampel: 27 Februari 2023
 - i. Waktu pengambilan sampel : Pukul 14.21 WITA
 - j. Parameter insitu
 - Derajat Keasaman (pH) : 7,2
 - Temperatur air : 28° C



4. Pengambilan sampel Air Higiene Kran Air PDAM UPTD Rumah Sakit Mokoyurli Kecamatan Biau Kabupaten Buol diperoleh data sebagai berikut :


- a. Titik Koordinat : N 01° 10'20.4"; E : 121° 25'09.1"
- b. Petugas pengambil sampel : Herdiyansyah, S.Si
- c. Tanggal Pengambilan Sampel : 27 Februari 2023
- d. Waktu pengambilan sampel : Pukul 14.48 WITA
- e. Parameter insitu
 - Derajat Keasaman (pH) : 7,1
 - Temperatur air : 27°C
 - Kekeruhan : 2.02 Ntu



Sampling Limbah Cair dan Air hygiene UPTD Rumah Sakit Mokoyurli Kecamatan Biau Kabupaten Buol


C. ANALISA SAMPEL LIMBAH

Analisis sampel dilakukan untuk menentukan kualitas air Limbah dan Air Higiene yang dilakukan menggunakan dua cara, yaitu analisis secara **insitu** (analisis sampel yang dilakukan langsung di lokasi) dan analisis secara **eksitu** (analisis yang dilakukan di laboratorium). Adapun parameter yang di analisis secara *insitu* yaitu pH, kekeruhan dan suhu. Sedangkan untuk parameter yang dianalisis secara *eksitu* terdiri dari BOD, Sulfida, TSS yang kemudian dianalisis di UPTD. Laboratorium lingkungan Kabupaten Buol. Sedangkan untuk parameter COD, Total Coliform, E. coli, Minyak Lemak, NH₃-N dan MBAS di subkontrakan disebabkan keterbatasan alat di Laboratorium lingkungan Buol.



D. OUTPUT

Dengan dilakukannya pengambilan sampel limbah cair dan air hygiene UPTD Rumah sakit mokoyurli di beberapa titik yaitu air limbah pada titik *inlet* dan *outlet* pada IPAL tersebut, dan air hygiene. Maka terpenuhi Kewajiban MOU dengan Rumah Sakit Mokoyurli, Nomor : 800/151.10/I/2023, Nomor : 800/02.01/LAB-LH/202, Tanggal : 26 Januari 2023, dan adapun laporan hasil pengujian dengan NO. 11/ III/ LHP/ LABLH/ 2023 Laporan pengujian Inlet, NO. 12/ III/ LHP/ LABLH/ 2023 Laporan pengujian Otlet, NO. 13/ III/ LHP/ LABLH/ 2023 Laporan pengujian Air Higiene Kran Air.



Buol, 24 Maret 2023

KEPALA UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
KABUPATEN BUOL



MIMI MARIANI, S.Si., M.Si

Penata Tkt I. III/d

NIP. 19810214 200312 2 004



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN
Jl. Bukit Sanzibar Kelurahan Kali, Kecamatan Biau Kabupaten Buol
E-mail : laboratoriumdlhkabbuol@gmail.com

SURAT PERINTAH TUGAS
Nomor : 094/01.07/LABLH/2023

Dasar : Permintaan Pelanggan (UPT. RSUD Mokoyurli Buol) untuk Pengambilan dan Analisis Sampel Air Limbah dan Air Higiene.

Kepala Tata Usaha (KTU) UPTD Laboratorium Lingkungan Kabupaten Buol dengan ini menugaskan kepada :

1. N a m a : Kasmawati, S.Si
Nip. : 19950523 201903 2 016
Pangkat /Gol. : Penata muda III/a
Jabatan : Analis Proses Akreditasi Laboratorium Penguji
2. N a m a : Nur Afni I. Hanapi, S.Si
Nip : -
Pangkat /Gol. : -
Jabatan : Analis Laboratorium
3. N a m a : Herdiansyah, S.Si
Nip : -
Pangkat /Gol. : -
Jabatan : Analis Laboratorium

Untuk Melaksanakan Perjalanan Dinas Dalam Daerah dalam rangka melakukan Sampling Air Limbah dan Air Higiene pada UPT. RSUD Mokoyurli Buol di Kecamatan Biau.

Lamanya Perjalanan Dinas : 1 (Satu) hari kerja, terhitung tanggal 27 Februari 2023.

Demikian surat tugas ini dilaksanakan sebagaimana mestinya untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan melaporkan secara tertulis hasil perjalanan dinas.

Dikeluarkan di Buol

Pada Tanggal : 27 Februari 2023

a.n Kepala UPTD Laboratorium Lingkungan,
Kepala Tata Usaha (KTU)



ROSWATI HENTU, S.Sos
Penata III/c
NIP. 19820821 200801 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Bukit Sanzibar Kelurahan Kali, Kecamatan. Biau Kabupaten Buol

E-mail : laboratoriumdlhkabbuol@gmail.com

DATA LAPANGAN DAN BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL AIR

1.	Nama pelanggan/perusahaan :	Alamat :
	UPT- RSUD Mokoyurli Buol	Jl. dr. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Leok II Ket. Biau Kab. Buol
2.	Nama ketua pengambil sampel :	Nama anggota pengambil sampel :
	Nur Afni I. Hanapi, S.Si	1. Herdiansyah, S.Si 2.
3.	Tanggal pengambilan sampel : 27 Feb 2023 Jam : 14.06 s/d 14.25	
4.	Acuan metode :	
5.	Jenis Sampel : <input type="checkbox"/> Air minum <input checked="" type="checkbox"/> Air limbah <input type="checkbox"/> Lain-lain <input type="checkbox"/> Air Higiene <input type="checkbox"/> Air permukaan	
6.	Tipe sampling : <input checked="" type="checkbox"/> Sesaat <input type="checkbox"/> Gabungan waktu <input type="checkbox"/> Gabungan tempat	
7.	Jumlah sampel yang diambil : ± 2000 ml	Wadah : Plastik/Gelas/Lain-lain* (coret yang tidak perlu)
8.	Titik pengambilan sampel	Pengawetan : Parameter Uji
	Inlet IPAL RSUD Mokoyurli	<input type="checkbox"/> 3° C ± 3° C <input type="checkbox"/> HNO ₃ <input type="checkbox"/> NaOH <input type="checkbox"/> (CH ₃ COO) ₂ Zn <input type="checkbox"/> H ₂ SO ₄ -pH -Kekeruhan -Suhu -BOD -COD
9.	Denah / sketsa lokasi	
10.	Rincian kondisi lingkungan :	
	a. Cuaca	: Mendung
	b. Suhu udara (°C)	: 29
	c. Kondisi lingkungan lain-lain	:
11.	Hasil pengukuran parameter lapangan :	
	a. Suhu sampel (°C)	: 28
	b. Kekeruhan (NTU)	: 4,30 / 4,55
	c. pH	: 7
	d. TDS	
12.	Catatan :	
13.	Ketua pengambil sampel	Pelanggan/Saksi
	 Nur Afni I. Hanapi, S.Si	 Herdiansyah, S.Si

Tanggal Terbit :	Rev/Terbihan :	Hal :	No. Dok :
------------------	----------------	-------	-----------



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Bukit Sanzibar Kelurahan Kali, Kecamatan. Biau Kabupaten Buol

E-mail : laboratoriumdlhkabbuol@gmail.com

DATA LAPANGAN DAN BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL AIR

1.	Nama pelanggan/perusahaan : UPT- RSUD Mokoyurti Buol	Alamat : Jl. dr. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol
2.	Nama ketua pengambil sampel :	Nama anggota pengambil sampel : 1. 2.
3.	Tanggal pengambilan sampel : 27 Feb 2023 Jam : 14.21 s/d 14.40	
4.	Acuan metode :	
5.	Jenis Sampel : <input type="checkbox"/> Air minum <input checked="" type="checkbox"/> Air limbah <input type="checkbox"/> Lain-lain <input type="checkbox"/> Air Higiene <input type="checkbox"/> Air permukaan	
6.	Tipe sampling : <input checked="" type="checkbox"/> Sesaat <input type="checkbox"/> Gabungan waktu <input type="checkbox"/> Gabungan tempat	
7.	Jumlah sampel yang diambil : ± 2000 ml	Wadah : Plastik/Gelas/Lain-lain* (coret yang tidak perlu)
8.	Titik pengambilan sampel	Pengawetan : Parameter Uji
	Outlet IPAL RSUD Mokoyurti	<input type="checkbox"/> 3° C ± 3° C <input type="checkbox"/> HNO ₃ <input type="checkbox"/> NaOH <input type="checkbox"/> (CH ₃ COO) ₂ Zn <input type="checkbox"/> H ₂ SO ₄
9.	Denah / sketsa lokasi	
10.	Rincian kondisi lingkungan :	
	a. Cuaca : Mendung	
	b. Suhu udara (°C) : 29	
	c. Kondisi lingkungan lain-lain :	
11.	Hasil pengukuran parameter lapangan :	
	a. Suhu sampel (°C) : 28	
	b. Kekeruhan (NTU) : 2,24 / 3,13	
	c. pH : 7,2	
	d. TDS	
12.	Catatan :	
13.	Ketua pengambil sampel	Pelanggan/Saksi

Tanggal Terbit :	Rev/Terbitan :	Hal :	No. Dok :
------------------	----------------	-------	-----------



PEMERINTAH KABUPATEN BUOL
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
UPTD LABORATORIUM LINGKUNGAN

Jl. Bukit Sanzibar Kelurahan Kali, Kecamatan. Biau Kabupaten Buol

E-mail : laboratoriumdlhkabbuol@gmail.com

DATA LAPANGAN DAN BERITA ACARA PENGAMBILAN SAMPEL AIR

1.	Nama pelanggan/perusahaan :	Alamat :
	UPT. RSUD Mokayuti Buol	Jl. dr. Wahidin Sudiro Husodo Kel. Leok II Kec. Biau Kab. Buol
2.	Nama ketua pengambil sampel :	Nama anggota pengambil sampel :
		1. 2.
3.	Tanggal pengambilan sampel : 27 Feb 2023 Jam : 14.48 s/d	
4.	Acuan metode :	
5.	Jenis Sampel : <input type="checkbox"/> Air minum <input type="checkbox"/> Air limbah <input type="checkbox"/> Lain-lain <input checked="" type="checkbox"/> Air Higiene <input type="checkbox"/> Air permukaan	
6.	Tipe sampling : <input checked="" type="checkbox"/> Sesaat <input type="checkbox"/> Gabungan waktu <input type="checkbox"/> Gabungan tempat	
7.	Jumlah sampel yang diambil : 150 ml	Wadah : Plastik/Gelas/Lain-lain* *(coret yang tidak perlu)
8.	Titik pengambilan sampel	Pengawetan : <input type="checkbox"/> 3° C ± 3° C <input type="checkbox"/> HNO ₃ <input type="checkbox"/> NaOH <input type="checkbox"/> (CH ₃ COO) ₂ Zn <input type="checkbox"/> H ₂ SO ₄
	Keran air PDAM	Parameter Uji
9.	Denah / sketsa lokasi	
10.	Rincian kondisi lingkungan :	
	a. Cuaca	: Mendung
	b. Suhu udara (°C)	: 29
	c. Kondisi lingkungan lain-lain	:
11.	Hasil pengukuran parameter lapangan :	
	a. Suhu sampel (°C)	: 27
	b. Kekeruhan (NTU)	: 2,02 / 2,56
	c. pH	: 7,1
	d. TDS	
12.	Catatan :	
13.	Ketua pengambil sampel	Pelanggan/Saksi

Tanggal Terbit :

Rev/Terbitan :

Hal :

No. Dok :